


Pioneering for You

wilo

DOMESTIC 2019



- › kompletní sortiment pro všechny aplikace
- › výběr prověřený našimi zákazníky
- › německá kvalita

**Výběr produktů
pro dům a zahradu**



www.wilo.cz

Platnost od 1. 3. 2019

AF Comfort MC 305

Čerpací systém
na využití
dešťové vody

CENA
31.249 Kč



- > Vysoká hospodárnost díky doplňování čisté vody podle potřeby
- > Kompaktní zařízení na využívání dešťové vody podle DIN 1989 a EN 1717
- > Napájecí kabel 3 m
- > Snímač hladiny dešťové vody včetně vodiče 10 m a protihlukový kryt
- > Nízká hlučnost díky vícestupňovému odstředivému čerpadlu a protihlukovému krytu

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
AF Comfort MC 305 Obj. č. 2518351	50 m	4,5 m ³ /h	31.249,-

HiSewlift 3, DrainLift S, HiDrainlift 3

Přečerpávače
splašků
a fekálií



CENA
od 8.554 Kč

- > Nehlučný provoz a integrovaný pachový filtr s aktivním uhlím pro vysoký uživatelský komfort
- > Spolehlivý výkon a nižší spotřeba elektrické energie pro účinné odvádění odpadních vod
- > Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení
- > Připravené k okamžitému zapojení
- > Ideální pro sanaci i renovaci, nové využití starých prostor
- > HiSewlift je určen k čerpání fekálií z WC
- > HiDrainlift je určen pro koupelny a kuchyně
- > DrainLift S je určen pro komplexní přečerpávání

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiSewlift 3 3-35 Obj. č. 4191677	8 m	5 m ³ /h	9.490,-
HiDrainlift 3 3-35 Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m ³ /h	8.554,-
DrainLift S 1/6 M RV Obj. č. 2544876	5,6 m	32 m ³ /h	47.826,-

Yonos RS 25/1-6 set

Oběhové čerpadlo
s příslušenstvím
s možností připojení
záložního zdroje

CENA
4.396 Kč



- > Ochrana topného oběhového systému při výpadku el. energie (ve spojení s PG 500 Compact)
- > Snadná instalace díky zabudovaným armaturám
- > Tepelná izolace v dodávce
- > Snadné elektrické připojení k záložnímu zdroji

TYP	Délka kabelu	P _{MAX}	Cena
Yonos RS 25/1-6 set Obj.č.: 2865829	3 m	6 bar	4.396,-

TWI 5-SE 306 EM P&P

Sada pro čerpání dešťové
vody ponorným čerpadlem

CENA
19.667 Kč



- > Snadná instalace a uvedení do provozu díky kompletní dodávce včetně příslušenství, automatický spínací přístroj, plovoucí sací filtr, hadicové a kabelové propojení, instalační materiál
- > Napájecí kabel 20 m + spouštěcí šňůra
- > Motor s vlastním chlazením umožňuje instalaci i mimo vodu
- > Čerpadlo (pouzdro, stupně, oběžná kola) kompletně z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
- > Termická ochrana motoru

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5-SE 306 EM P&P Obj. č. 2543633	63 m	5,8 m ³ /h	19.667,-

Plavis 013-C-2G

Přečerpávač
kondenzátu

CENA
1.873 Kč



- > Nehlučný provoz
- > Spolehlivý výkon a nízká spotřeba elektrické energie
- > Snadná instalace s flexibilními možnostmi připojení
- > Připravený k okamžitému zapojení
- > Snímání hladiny pomocí elektrod
- > Možnost využití signalizace přeplavení

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Plavis 013-C-2G Obj. č. 2548552	4,5 m	300 l/h	1.873,-

PG 500 Compact

Záložní zdroj
k čerpadlu Yonos RS

CENA
5.526 Kč



- > Snadné připojení čerpadla i standardní el. síť
- > Automatické přepínání síť a akumulátoru
- > Ochrana proti přetížení a úplnému vybití
- > Akustická signalizace
- > Chod čerpadla až 5 hodin

TYP	P _{MAX}	Hmotnost	Cena
PG 500 Compact Obj. č. 2865830	600W	11 kg	5.526,-

Jet HWJ

Automatická samonasávací domácí vodárna



CENA od **6.868 Kč**

- › Vodárna chráněna proti běhu na sucho!
- › Integrované tepelné čidlo
- › Až 1 hodina provozu bez vody
- › Celonerezová příruba tlakové nádoby
- › Hadice s nerezovým opletením
- › Nerezavějící ocel zamezuje korozi i při delším odstavení
- › Termická ochrana motoru
- › Napájení 1 x 230 V

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet HWJ 201 EM 24 l Obj. č. 2003757	42 m	2,0 m ³ /h	6.868,-
Jet HWJ 301 EM 24 l Obj. č. 2003758	45 m	3,6 m ³ /h	8.491,-
Jet HWJ 301 EM 60 l Obj. č. 2014077	45 m	3,6 m ³ /h	11.956,-
Jet HWJ 401 EM 60 l Obj. č. 2003759	47 m	4,0 m ³ /h	12.362,-
Jet HWJl 301 EM 24 l Obj. č. 2865608	45 m	4,5 m ³ /h	9.584,-

HiMulti 3H 100-45

Posilovací stanice s tlakovou nádobou



CENA **15.952 Kč**

- › Vysoce účinná hydraulika, nízká spotřeba elektrické energie
- › Automaticky pracující systém zamezující tlakovým rázům použitím tlakového spínače a membránové tlakové nádoby
- › Tichý provoz s hladinou hluku okolo 56 dB(A)
- › Napájení 1 x 230 V

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
HiMulti 3H 100/2-45 Obj. č. 2549358	55 m	6,5 m ³ /h	15.952,-

Jet BWJ

Přenosné domácí čerpadlo s ovládací jednotkou



CENA **7.492 Kč**

- › Snadná obsluha
- › Sání až ze 7 metrů
- › Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
- › Integrovaná zpětná klapka
- › Přenosné madlo
- › Napájení 1 x 230 V, kabel 1,5 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet BWJ 301 X EM Obj. č. 2865607	44 m	3,6 m ³ /h	7.492,-

Jet WJ

Samonasávací čerpadlo



CENA od **4.808 Kč**

- › Nerezavějící ocel zamezuje korozi i při delším odstavení
- › Nízká hlučnost
- › Výkonné motory čerpadel pro bezproblémový trvalý provoz
- › Termická ochrana motoru
- › Krátké doby nasávání
- › Napájecí kabel 1,5 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Jet WJ 201 XEM Obj. č. 2865601	42 m	2 m ³ /h	4.808,-
Jet WJ 301 XEM Obj. č. 2865570	45 m	3,6 m ³ /h	5.369,-
Jet WJ 401 XEM Obj. č. 2865569	47 m	4 m ³ /h	6.025,-

COR-1 WJ/MHIE

Automatické vodárny a stanice



CENA od **12.394 Kč**

- › Vodárna s plynulou regulací tlaku
- › Energeticky úsporné zařízení
- › Jednoduchá montáž
- › Integrovaná zpětná klapka
- › Možnost nastavení spínacího tlaku
- › Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
- › Automatický restart
- › Krytí IP 65
- › Integrované propojovací kabely

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 WJ 401 EM-NG Obj. č. 2865807	47 m	4 m ³ /h	12.394,-
COR-1 MHIE 406-2G DM Obj. č. 2865132	96 m	10 m ³ /h	61.218,-

Initial JET

Samonasávací litinové čerpadlo na závlahy



CENA **6.493 Kč**

- › Robustní konstrukce
- › Možnost čerpání vody s pískem do 30g/m³
- › Samonasávání ze 7 m
- › Nižší hlučnost

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Initial JET 9-4 Obj. č. 4186041	50 m	9 m ³ /h	6.493,-

TMW 32, TSW 32/8

Ponorná kalová čerpadla



CENA
od 3.403 Kč

- › TSW – tělo čerpadla z nerezové oceli
- › TMW – unikátní řešení s vířením
- › S plovákovým spínačem
- › Se zabudovanou zpětnou klapkou a ochranou motoru
- › Napájecí kabel 3 m (TSW – 10 m)

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m ³ /h	3.403,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	8 m	10 m ³ /h	5.963,-

MTC 150

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s řezacím zařízením



CENA
od 23.694 Kč

- › Řezací zařízení ze speciálně tvrděné oceli
- › Dvojitá mechanická ucpávka
- › Robustní konstrukce
- › Zabudovaná ochrana motoru
- › Plovákový spínač u jednofázové varianty „S“
- › Napájecí kabel 10 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
MTC 150-S-EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m ³ /h	24.818,-
MTC 150-DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m ³ /h	23.694,-

TP 75, TPI 1200, TPR 350

Ponorná kalová čerpadla se zvýšenou užitnou hodnotou



CENA
od 3.933 Kč

- › Vířivé litinové oběžné kolo
- › Automatický provoz díky plovákovému spínači
- › Integrovaná tepelná ochrana motoru
- › Robustní konstrukce
- › TPI s nerezovým oběžným kolem

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m ³ /h	8.335,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m ³ /h	8.616,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m ³ /h	3.933,-

WS 825 Set

Přečerpávací jímka na domovní splašky



CENA
od 69.616 Kč

- › Ucelená dodávka šachty včetně pochozího poklopu, čerpadla a spínací skříň se snímačem hladiny
- › Kulové dno zabraňující usazeninám a tvorbě pachu
- › Vnitřní potrubí z nerezové oceli
- › Výkonné čerpadlo s nožem
- › Snadná montáž a demontáž čerpadla díky integrovanému spouštěcímu zařízení
- › Délka napájecího kabelu čerpadla 10 m

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
WS 825 Set EM Obj. č. 2865588	20 m	9 m ³ /h	73.237,-
WS 825 Set DM Obj. č. 2865646	20 m	9 m ³ /h	69.616,-

Initial Drain 10.7

Ponorné kalové čerpadlo na mírně znečištěnou vodu



CENA
2.997 Kč

- › Robustní konstrukce
- › Dvojitý těsnící kroužek
- › Napájecí kabel 10 m
- › Plováková automatika

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Initial Drain 10.7 Obj.č.: 4168021	8 m	12 m ³ /h	2.997,-

Initial Waste 16.11

Ponorné kalové čerpadlo na hrubé nečistoty a fekálie



CENA
3.996 Kč

- › Max. velikost nečistot 20 mm
- › Délka napájecího kabelu 10 m
- › Dvojitý těsnící kroužek

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
Initial Waste 16.11 Obj. č. 4186549	8 m	16 m ³ /h	3.996,-

WA EK 65

Externí plovákový spínač s mini spínacím přístrojem

CENA
1.124 Kč



- Možnost přímého ovládání čerpadla
- Zatížení do 1 kW
- Teplota média do 60°C
- 5 metrů kabelu

TYP	t _{MAX}	Délka kabelu	Cena
WA EK 65 Obj. č. 503211698	60°C	5 m	1.124,-

LP 3

Inverzní tlakový spínač



CENA
281 Kč

- Min. vypínací tlak 0,05 bar
- Zatžitelnost 10 A
- Hydraulické připojení 1/4"

TYP	t _{MAX}	Délka kabelu	Cena
LP 3 Obj. č. 2865708	60°C	5 m	281,-

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů

Tlaková nádoba s tlakovým spínačem



CENA
od 1.840 Kč

- Udržuje stálý tlak vody v nastavených hodnotách
- Vyměnitelná membrána z EPDM
- Zásoba vody při výpadech proudu
- Snižuje vliv na těsnosti systému

TYP	Objem	Cena
Set 24 l Obj. č. 2865187	24 l	4.058,-
Set 50 l Obj. č. 2865134	50 l	6.618,-
TN 8 litrů Obj. č. 2865647	8 l	1.936,-

HiControl, Brio 2000, TOP, Tank

Průtokové spínače



CENA
od 1.842 Kč

- Jednoduchá montáž
- Integrovaná zpětná klapka
- Možnost vertikální i horizontální instalace
- Možnost nastavení zapínacího tlaku 1–5 bar
- Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
- Kontrolní manometr
- Automatický restart
- Krytí IP 65
- Integrované propojovací kabely

TYP	P spínací tlak	Q _{MAX}	Cena
HiControl 1 Obj. č. 4190895	1,5 bar	10 m ³ /h	2.841,-
Brio 2000 MT Obj. č. 2865609	1–3,5 bar	4,8 m ³ /h	1.842,-
Brio TOP Obj. č. 2865640	1–5 bar	4,8 m ³ /h	3.215,-
Brio Tank Obj. č. 2865720	1–3,5 bar	4,8 m ³ /h	2.248,-

SIRIO

Řídicí jednotka čerpadla s frekvenčním měničem



CENA
od 10.427 Kč

- Stálý tlak vody v systému díky regulaci otáček
- Integrovaná nadproudová ochrana motoru
- Úspora elektrické energie a prostoru**
- Plynulý rozběh a zastavování redukuje vodní ráz a odstraňuje výkyvy v elektrické síti
- Ochrana proti běhu na sucho s automatickým vymazáním v případě obnovení dodávky vody
- Provozní stav je signalizován na LED displeji
- Možnost nastavení dvou úrovní tlaku
- Snímač netěsností chrání čerpadlo před častými starty
- Možnost řízení dvou regulovaných čerpadel

TYP	Napájecí napětí motoru	Cena
SIRIO 3x230 Obj. č. 2865574	3 x 230 V	14.079,-*
SIRIO XP Obj. č. 2865806	1 x 230 V	10.427,-

*garantované parametry
jen s čerpadly Wilo

Xtreme 1

Univerzální spínací skříň pro jednofázová čerpadla



CENA
5.890 Kč

- Možnost řízení vodáren i kalových čerpadel
- Pro jednofázová čerpadla
- Do výkonu 2,2 kW/ 16 A
- Automatické nastavení
- Ochrana suchoběhu cos (ff)

TYP	P _{MAX}	I _{MAX}	Cena
Xtreme 1-M/3 HP Obj. č. 2865832	2,2 kW	16 A	5.890,-

Informace obsažené v tomto letáku nejsou závazné.

wilo

Vysoce účinná čerpadla pro Vaše vrty, studny a nádrže

TWU 3" (HS)/TWI (U) 4"

Ponorná čerpadla do vrtů s příslušenstvím

- › Ponorná čerpadla do vrtů od Ø 110 mm nebo do studní a nádrží
- › Vysoká životnost díky použitým nerezovým materiálům
- › Integrovaná zpětná klapka
- › Elektromotor pro napájení 1 x 230 V
- › Dokáže čerpat až 80 g/m³ písku ve vodě
- › Napájecí kabel + spouštěcí lanko



CENA od **13.954 Kč**

TWI/S 5"

Ponorná nerezová čerpadla do studní s příslušenstvím

COR-1 TWIS 5

- › Plynulá regulace otáček: úspora proudu, měkký rozběh, nižší opotřebení, stálý tlak za vodárou
- › Zobrazení hodnot na displeji
- › Napájení 1 x 230 V
- › Integrované ochrany zařízení: proti běhu na sucho, proti přetížení, proti zkratu

TWIS 5

- › Kompletně z nerezové oceli
- › 20 m napájecího kabelu
- › EM napájení 1 x 230 V
- › Zpětná klapka není součástí dodávky
- › Označení A = integrovaný plovákový spínač



CENA od **8.647 Kč**

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWU 3"-0123 P Obj. č. 4090890	72 m	2,7 m ³ /h	13.954,-
TWU 3"-0130 P Obj. č. 4090891	95 m	2,7 m ³ /h	15.547,-
TWU 3.02-06-HS-ECP-B-A + kabel 40m + Sirio Obj. č. 2865816	105 m	4,5 m ³ /h	27.597,-
TWU 3.03-08-HS-ECP-B-A + kabel 40m + Sirio Obj. č. 2865817	150 m	6 m ³ /h	28.689,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 4"-0213 EM MC Obj. č. 2865538	75 m	2,7 m ³ /h	13.049,-
TWI 4"-0218 EM MC Obj. č. 2865539	108 m	2,7 m ³ /h	15.640,-
TWU 4"-0414 + 30m kabelu Obj. č. 2865833	90 m	6 m ³ /h	15.890,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
TWI 5"-304 EM Obj. č. 4104118	44 m	4,5 m ³ /h	8.647,-
TWIS 5"-305 EM A Obj. č. 2865548	54 m	4,5 m ³ /h	9.802,-
TWI 5"-305 EM Obj. č. 4144948	54 m	4,5 m ³ /h	9.490,-
TWI 5"-307 EM Obj. č. 4144949	76 m	4,5 m ³ /h	10.770,-
TWIS 5"-307 EM A Obj. č. 2865549	76 m	4,5 m ³ /h	11.894,-
TWI 5"-506 EM Obj. č. 4144952	65 m	7 m ³ /h	10.770,-
TWIS 5"-606 EM A Obj. č. 2865809	65 m	7 m ³ /h	12.237,-
TWIS 5"-608 EM A Obj. č. 2865814	88 m	8 m ³ /h	14.891,-

TYP	H _{MAX}	Q _{MAX}	Cena
COR-1 TWIS 5-606 EM Obj. č. 2865798	65 m	7 m ³ /h	20.198,-

wilo

Google play